

## **PRESTASHOP MODULE**

BENACHRICHTIGUNGS-BANNER + COOKIE-BLOCKER



*Installation und -konfiguration*




## INDEX

INSTALLATION .....	3
ALLGEMEINES CONFIGURATION.....	5
BANNER CONFIGURATION .....	7
TASTE CONFIGURATION.....	10
BLOQUED MODULES.....	14
WIE COMPLY GDPR .....	17
FAQ - COMMON ERRORS .....	19
IHRE OPINION .....	28
KONTAKT US.....	29
UNSERE ANDERE MODULES .....	30

## INSTALLATION

Die Installation dieses Moduls ist einfach und schnell. Der Besuch dieser Schritte, die wir in unserer Prestashop Plattform in wenigen Minuten installiert haben wird.

1. Gehen Sie auf die Menü-Module> Module manager



2. Klicken Sie auf ein neues Modul hinzufügen (auf der rechten oberen Ecke)



3. Klicken Sie auf Wählen Sie eine Datei
4. Wählen Sie die Datei lgcanonicalurls.zip
5. Klicken Sie auf Upload dieses Modul



6. Finden Sie die EU Cookie Gesetz (Benachrichtigungs-Banner + Cookie-Blocker)
7. Klicken Sie auf Installieren



8. Klicken Sie auf Konfigurieren



Wenn Sie einen Fehler bei der Installation erhalten, benutzen Sie bitte den Abschnitt FAQ.

## ALLGEMEINE KONFIGURATIONEN

### 1. VORSCHAU MODUS

In diesem Modus kann nur eine Person (der Webmaster) die Benachrichtigung Banner, um eine Vorschau und das Modul konfigurieren: das Banner nicht verschwindet und wird nur von Ihnen zu sehen sein.

*Das Modul ist in Vorschau Modus standardmäßig*

Vorschau Modus:  JA  NEIN

Aktivieren Sie diese Option, um eine Vorschau des Cookie-Banners in Ihrem Front-Office anzuzeigen Ohne Ihre Kunden zu stören (wenn der Vorschau-Modus aktiviert ist, Der Banner verschwindet nicht, das Modul blockiert keine Cookies Und nur die Person mit der IP unten ist in der Lage, die Cookie-Banner zu sehen).

Aktivieren Sie diese Option, um die Cookie-Banner, um eine Vorschau in Ihrem Front-Office ohne Ihre Kunden zu belästigen (wenn der Vorschau-Modus aktiviert ist, das Banner Paßt nicht verschwinden, das Modul spielte keine Cookies blockieren und nur die Person, mit der IP unten in der Lage, finden Sie in der Cookie-banner).

Sie müssen klicken Sie auf *In IP* und *sparen* diese Person zu sein.

IP für den Vorschau-Modus:

Klicken Sie auf die Schaltfläche "IP hinzufügen", um die einzige Person zu sein In der Lage, das Banner zu sehen (wenn der Vorschau-Modus aktiviert ist).

**WICHTIG: Deaktivieren Sie die Vorschau-Modus, wenn Sie fertig sind, das Banner zu konfigurieren**

Vorschau Modus:   NEIN

Vergessen Sie nicht, den Vorschau-Modus zu deaktivieren und die Konfiguration speichern, wenn Sie fertig sind, so dass die Benachrichtigung Banner von jedermann sichtbar sein kann, kann das Banner verschwinden und das Modul können Cookies blockieren.

### 2. DAUER DER WETTBEWERB FÜR DIE VERWENDUNG VON COOKIES

Stellen Sie die Cookie-Laufzeit (in Sekunden), während die der Benutzer Inhalt gespeichert werden soll (1 Jahr = 31536000s).

Cookie Lebensdauer (Sekunden):

Es ermöglicht das Modul Benutzer nicht für die Verwendung von Cookies jederzeit ihre Zustimmung zu bitten, sie kommen zu Ihrem Geschäft.

Das Modul fragt nur die Einwilligung des Nutzers beim ersten Besuch und hält dann die Zustimmung während der Zeit oben gesetzt.

Sobald die Zeit abgelaufen ist, wird das Modul wieder fragt die Einwilligung des Nutzers. Gemäß der CNIL (Französisch Organisation) kann die Cookie-Laufzeit nicht über 13 Monate länger sein.

### 3. NAME DES PLÄTZCHENS ZUSTIMMUNG VON UNSERER MODUL

Geben Sie einen entsprechenden Namen zu dem Cookie verwendet von unserem Modul (Standard Namen: \_Iglaw), um die Benutzerinhalte zu halten.

Name des Keks:

Verwenden Sie keinen Raum innerhalb des Cookie-Namen (verwenden \_ oder - statt) Es ermöglicht Ihnen, dieses Cookie unter den anderen Cookies auf Ihrem Speicher verwendet zu erkennen. Der Cookie-Name wird angezeigt, wenn Sie Ihr Geschäft scannen Sie die Cookies auf Ihrem Speicher verwenden, um zu sehen.

### 4. SEO SCHUTZ

Das Modul wird Bots der Suchmaschinen nicht sehen das Cookie Warnung Banner unten zu verhindern, wenn sie Ihre Website durchsuchen.

**Sie nicht das Feld räumen darunter gemacht wird, um die SEO von Ihrem Geschäft zu schützen.**

SEO-Schutz: Teoma,alexa,froogle,Gigabot,inktomi,looksmart,URL\_Spider\_SQL,Firefly,NationalDirectory,AskJeeves,TECNOSEEK,InfoSeek,WebFindBot,girafabot,crawler,www.galaxy.com,Googlebot,Scooter,TechnoratiSnooper,Rankivabot,Mediapartners-Google, Sogouwebspider,WebAltaCrawler,TweetmemeBot,Butterfly,Twitturls,Medium,Twiceler

Diese Liste enthält die wichtigsten Suchmaschinen-Bots, um die Benachrichtigung Banner zu verstecken, wenn sie Ihre Web durchsuchen das SEO von Ihrem Geschäft zu schützen.

Zögern Sie nicht, diese Liste jederzeit zu aktualisieren, wenn Sie andere Suchmaschinen-Bots wissen.


## BANNER CONFIGURATION

1. WÄHLEN SIE DIE POSITION DES KEKSES BANNER AUF DER SEITE (OBEN ODER UNTEN AUF DER SEITE)

Bannerposition:

- Oben
- Oben**
- Boden


2. WÄHLEN SIE DIE HINTERGRUNDFARBE DES KEKSES BANNER



3. STELLEN SIE DEN PEGEL DER UNDURCHSICHTIGKEIT (TRANSPARENZ) DES BANNERS

Hintergrund-Deckkraft:

- 0.8
- 1
- 0.9
- 0.8**
- 0.7
- 0.6
- 0.5
- 0.4
- 0.3
- 0.2
- 0.1
- 0




#### 4. WÄHLEN SIE DIE SCHATTEN FARBE DES PLÄTZCHEN BANNER

Schattenfarbe: #000000



#### 5. WÄHLEN SIE DIE TEXT FARBE DES PLÄTZCHEN BANNER

Font color: #FFFFFF



s, um eine bessere Benutzererfahrung zu bieten. Und wir empfehlen Ihnen, ihre Benutzung zu akzeptieren, um Ihre Navigation voll zu genießen.

[More information](#)


## 6 SCHREIBEN UND DIE ART DER COOKIE TEXT BESONDERS AN

Verwenden Sie die Bearbeitungsleiste, um den Text anzupassen (fett, kursiv, unterstrichen, farbig, Schriftart, Größe, Link, Mitte ...).



7. WENN SIE EIN MULTILINGUAL Speicher haben, klicken auf die Schaltfläche neben dem Text FELD EINSCHALTBEREIT SPRACHEN (automatische Erkennung der Sprachen SHOP) UND EIN ANDERES TEXT SPRACHE ADD


Banner-Nachricht:



Unser Webstore verwendet Cookies, um eine bessere Benutzererfahrung zu bieten. Und wir empfehlen Ihnen, Ihre Benutzung zu akzeptieren, um Ihre Navigation voll zu genießen.

## TASTENBELEGUNGEN


### 1. WÄHLEN SIE DIE POSITION DER TASTEN INNERHALB DES PLÄTZCHEN BANNER




### 2. WÄHLEN SIE DEN TITEL DER BUTTON 1 "ICH NEHME AN"

Schaltfläche 1 Titel "Ich akzeptiere": Ich nehme an

Wenn Sie einen mehrsprachigen Speicher haben, klicken Sie auf der rechten Seite des Feldes auf die Schaltfläche Sprachen umschalten (automatische Erkennung der Sprachen Ihres Shops) und den Namen der Schaltfläche in allen Sprachen Ihres Geschäftes anpassen.



### 3. WÄHLEN SIE DIE HINTERGRUND-FARBE DER BUTTON 1 "I ACCEPT"



#### 4. WÄHLEN SIE DEN TEXT FARBE DER SCHALTFLÄCHE 1 "I ACCEPT"

Button 1 Schriftfarbe: #ffffff



Unser Webstore verwendet Cookies, um eine bessere Benutzererfahrung zu bieten. Wir empfehlen Ihnen, deren Verwendung zu akzeptieren, um Ihre Navigation in vollen Zügen genießen zu können. [Weitere Informationen](#)  
[Anpassen von Cookies](#)

ICH NEHME AN

#### 5. WÄHLEN SIE DEN TITEL DER BUTTON 2 "WEITERE INFORMATIONEN"

Titel der Schaltfläche 2 "Weitere Informationen": More information

de ▾

Wenn Sie einen mehrsprachigen Speicher haben, klicken Sie auf der rechten Seite des Feldes auf die Schaltfläche Sprachen umschalten (automatische Erkennung der Sprachen Ihres Shops) und den Namen der Schaltfläche in allen Sprachen Ihres Geschäfts anpassen.

Titel der Schaltfläche 2 "Weitere Informationen": More information

de ▾

- English (English)
- Español (Spanish)
- Français (French)
- Italiano (Italian)
- Deutsch (German)
- Português PT (Portuguese)

Button 2 Schriftfarbe: #FFFFFF



6. WÄHLEN SIE DIE CMS-SEITE AN, MÖCHTEN, DASS BENUTZER ZU GEHEN, WENN SIE AUF DIE TASTE DRÜCKEN 2 "MEHR INFORMATIONEN"


Link der Schaltfläche 2 "Weitere Informationen": [Términos y condiciones](#) ▾

Mehr Informationen Taste gelangen Sie in das CMS von Ihnen gewählte Seite. Um den Inhalt dieser Seite anpassen, gehen Sie in das Menü Einstellungen → CMS Sie können eine neue Seite eine bestehende Seite o erstellen bearbeiten, um die Verwendung von Cookies gewidmet ist.

7. DIE VERBINDUNG DER BUTTON 2 "Weitere Informationen" (IN EINER NEUEN ODER im gleichen Fenster) WÄHLEN SIE DEN WEG ÖFFNEN

Öffnet den Link in einem neuen Fenster: [JA](#) [NEIN](#)

8. ERMÖGLICHT DIE AUSWAHL DER ART DER ZU INSTALLIERENDEN COOKIES ZWISCHEN FUNKTIONALEN (OBLIGATORISCHEN) UND DRITTANBIETERN.



- **Funktionscookies (obligatorisch):** Enthält die Schlüsselcookies für den Betrieb des Webs. Speichern Sie beispielsweise Ihre Anmeldedaten, Ihren Warenkorb usw.
- **Cookies von Drittanbietern:** Enthält Cookies, die Daten zur Verfolgung, Segmentierung, Analyse usw. sammeln.

Deutsch   Währung: EUR €   Anmelden   E   Warenkorb (0)

KLEIDER   ZUBEHÖR   KUNST   Katalog durchsuchen

**Konfiguration von Cookies**

Anpassung   Nic  Ja

- ✓ Cookies von Drittanbietern zu Analysezwecken.
- ✓ Zeigen Sie personalisierte Empfehlungen basierend auf Ihrem Surfen auf anderen Websites an.
- ✓ Zeigen Sie benutzerdefinierte Kampagnen auf anderen Websites an.


Funktional (erforderlich)   Nic  Ja

- ✓ Cookies von Drittanbietern zu Analysezwecken.
- ✓ Zeigen Sie personalisierte Empfehlungen basierend auf Ihrem Surfen auf anderen Websites an.
- ✓ Zeigen Sie benutzerdefinierte Kampagnen auf anderen Websites an.

> Abbrechen   Akzeptieren und weiter

T-Shirt Mit Kolibri-Print   28,68 €   Pullover Mit Kolibri-Print   43,08 €   Das Beste Kommt Noch...   34,80 €   Das Abenteuer Beginnt Poster ...   34,80 €

5 ★ 1 Bewertung



## GESPERRT MODULE

Um zu wissen, welche Cookies Sie sollten deaktivieren, müssen Sie zuerst wissen, was die vorhandenen Cookies auf Ihrem Geschäft sind.

1. HIER SIND 3 VERSCHIEDENE MÖGLICHKEITEN, DIE COOKIES ZU WISSEN, DASS AUF DEM GESCHÄFT VERWENDET:


I) CookieMetrix <https://www.cookiemetrix.com/>



II) EditThisCookie (Chrome)

Download und diese Erweiterung installieren

<https://chrome.google.com/webstore/detail/editthiscookie/fngmhnnplhplaeedifhccceomclgfbg?hl=es-419>



## 2. ZUTREFFENDE MODULE, DIE SIE DEAKTIVIEREN MÖCHTEN BIS DIE BENUTZER IHRE ZUSTIMMUNG ERTEILEN

Das Modul zeigt eine Tabelle aller Module auf Ihrem Geschäft installiert.

Block Cookies:	socialsharing	bankwire	blockbestsellers
	blockcart	blocksocial	blockcurrencies
	blockfacebook	blocklayered	blockcms
	blockcmsinfo	blockcontactinfos	blockmanufacturer
	blockmyaccount	blocknewproducts	blocknewsletter
	blockpaymentlogo	blocksearch	blockstore
	blocksupplier	blocktags	blockuserinfo
	blockviewed	cheque	dashtrends
	dashgoals	dashproducts	gridhtml
	homefeatured	productpaymentlogos	sekeywords
	statsbestcategories	statsbestcustomers	statsbestsuppliers
	statsbestvouchers	statscarrier	statscheckup
	statsdata	statsequipment	statslive
	statsnewsletter	statsorigin	statsproduct
	statsregistrations	statssales	statsstock
	statsvisits	master	homeslider
	themeconfigurator	lgcookieslaw	

- Wenn Sie wissen, welches Modul die Cookies entspricht, müssen Sie nur:
  - Markieren Sie das Modulnamen in der Tabelle
  - Speichern Sie die Konfiguration
- Wenn Sie nicht wissen, welches Modul die Cookies entspricht, ist es wichtig, drei Arten von Cookies zu unterscheiden:

### 1. Technische Cookies (lange Namen) ex: **ffdbd13d96d903c026c4876e97eb63a4**

Sie sind technische Cookies von PrestaShop, werden sie für den guten Betrieb des Speichers verwendet und sollte nicht deaktiviert werden.

### 2. Zustimmung Cookie

Das \_Iglaw Cookie ermöglicht es unserem Modul zu arbeiten und hält die Einwilligung des Nutzers, das ist, warum Sie es nicht deaktivieren sollten.

Dieses Cookie verwendet, um den Namen, den Sie angegeben haben, in *Allgemeine Konfiguration*

### 3. Andere Cookies (Cookies von Drittanbietern)

Die anderen Cookies müssen alle deaktiviert werden

zu welchem Modul entspricht einem Drittanbieter-Cookie, geben Sie seinen Namen in Google Um zu wissen, mehr Informationen über sie zu erhalten



A screenshot of a Google search results page. The search query is "cookie \_\_atuvc". The top result is a link to "atuvc cookie name search results | Cookiepedia" with the URL "cookiepedia.co.uk/cookies/\_\_atuvc". Below the link, there is a snippet of text: "Key numbers for \_\_atuvc: Cookies with this name have been found on 3,296 websites, set by 3,156 host domains. It has been found as a First Party cookie on ...". The search interface shows tabs for Web, Images, Vidéos, Shopping, Maps, Plus, and Outils de recherche.

Wir empfehlen Ihnen, zu dem Thema <http://cookiepedia.co.uk/> Website, die eine wichtige Datenbank hat.

Die am häufigsten verwendeten Cookies von Drittanbietern gehören zu Google Analytics (*ganalytics*) Und werden beispielsweise genannt *\_ga*. *\_utma*. *\_utmb*. *\_utmz* oder *\_utmz*.

**Sobald Sie den Namen eines Moduls in der Tabelle markiert hat, ist es wichtig:**

- Speichern Sie die Konfiguration
- aktualisieren Sie Ihre Website (F5)
- machen einen weiteren Keks Forschung mit Cookie-Checker, EditThisCookie ou Firebug
- stellen Sie sicher, dass die Module nicht mehr deaktiviert haben scheinen

Wenn die Cookies nicht blockiert sind, lesen Sie bitte den Abschnitt "*3.Die Cookies deaktiviert halten erscheinen*" Unsere FAQ (nächste Seite).

## WIE EINHALTUNG BIPR

Línea gráfica hilft Ihnen bei Datenschutz-Grundverordnung (BIPR) nachzukommen.

Unsere Cookies Modul bietet Ihnen die Möglichkeit, die Privatsphäre des Benutzers Daten zu schützen, um den Vorschriften zu entsprechen.

Unter Ihrer Verantwortung, haben Sie die Möglichkeit, andere Optionen im Modul zur Verfügung zu wählen, die nicht mit dem RGPD entsprechen. Línea Gráfica wird in jedem dieser Fälle nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Von Línea Gráfica informieren wir Sie die Schritte in unserem Modul folgen mit BIPR zu erfüllen, die Schritte unten folgen:

1. Nach der letzten Änderung der Verordnung, in Kraft getreten am 25. Mai kommen, 2018, müssen Benutzer Cookies akzeptieren aktiviert wird.
2. Recht auf Berichtigung: Die Regelung beinhaltet das Recht auf Berichtigung, das heißt, dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, Cookies zu löschen, sobald sie angenommen wurden. Dafür:

In der Rückseite des Moduls können Sie eine **URL finden Cookies direkt zu löschen**. Sie können diese URL verwenden, um es in Ihrem CMS über den Datenschutz enthalten.

Auf der anderen Seite bietet das Modul die Möglichkeit, an den Kunden Cookies von ihrem persönlichen Profil des Ladens zu beseitigen.

URL nicht zulassen <https://demomodules.lineagrafica.es/16/gcookieslaw/master/de/module/gcookieslaw/disallow?token=5c3c6437b6a837d3d046a26df02ce05d> Dieser Link gewährt Ihren Kunden das Recht, ihre Zustimmung zu widerrufen. Sie können diese URL auf Ihrem CMS einfügen. Ihr Benutzer kann alle Cookies außer Prestashop-Cookies löschen.

Fügen Sie die Schaltfläche zum Widerrufen der Zustimmung hinzu  JA  NEIN

Aktivieren Sie diese Option, um eine Schaltfläche auf Kundenkonto hinzuzufügen, um die Cookie-Zustimmung zu widerrufen. Es wird alle Cookies außer Prestashop löschen.

3. **Blockierte Module:** In diesem Register können Sie die Module auswählen müssen, die Cookies von Drittanbietern installieren, das Cookie zu blockieren, bis der Benutzer seine Zustimmung gibt.

TASTENEINSTELLUNGEN	MODULE BLOCKERT
Block Cookies:	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> socialsharing</li> <li><input type="checkbox"/> bankwire</li> <li><input type="checkbox"/> blockbestsellers</li> <li><input type="checkbox"/> blockcurrencies</li> <li><input type="checkbox"/> blockcart</li> <li><input type="checkbox"/> blocksocial</li> <li><input type="checkbox"/> blockcategories</li> <li><input type="checkbox"/> blockcms</li> <li><input type="checkbox"/> blockfacebook</li> <li><input type="checkbox"/> blocklanguages</li> <li><input type="checkbox"/> blocklayered</li> <li><input type="checkbox"/> blockmanufacturer</li> <li><input type="checkbox"/> blockcmsinf</li> <li><input type="checkbox"/> blockcontact</li> <li><input type="checkbox"/> blockcontactinfos</li> <li><input type="checkbox"/> blocknewsletter</li> <li><input type="checkbox"/> blockmyaccount</li> <li><input type="checkbox"/> blockmyaccountfooter</li> <li><input type="checkbox"/> blocknewproducts</li> <li><input type="checkbox"/> blockstore</li> <li><input type="checkbox"/> blockpaymentlogo</li> <li><input type="checkbox"/> blocksearch</li> <li><input type="checkbox"/> blockspecials</li> <li><input type="checkbox"/> blockuserinfo</li> <li><input type="checkbox"/> blocksupplier</li> <li><input type="checkbox"/> blocktags</li> <li><input type="checkbox"/> blocktopmenu</li> <li><input type="checkbox"/> dashactivity</li> <li><input type="checkbox"/> dashgoals</li> <li><input type="checkbox"/> dashproducts</li> <li><input type="checkbox"/> gridhtml</li> <li><input type="checkbox"/> homefeatured</li> <li><input type="checkbox"/> productpaymentlogos</li> <li><input type="checkbox"/> seakeywords</li> <li><input type="checkbox"/> statsbestcategories</li> <li><input type="checkbox"/> statsbestcustomers</li> <li><input type="checkbox"/> statscatalog</li> <li><input type="checkbox"/> statscheckup</li> <li><input type="checkbox"/> statsbestvouchers</li> <li><input type="checkbox"/> statscarrier</li> <li><input type="checkbox"/> statsforecast</li> <li><input type="checkbox"/> statslive</li> <li><input type="checkbox"/> statsdata</li> <li><input type="checkbox"/> statsequipment</li> <li><input type="checkbox"/> statsorigin</li> <li><input type="checkbox"/> statsproduct</li> <li><input type="checkbox"/> statsnewsletter</li> <li><input type="checkbox"/> statssales</li> <li><input type="checkbox"/> statspersonalinfos</li> <li><input type="checkbox"/> statsregistrations</li> <li><input type="checkbox"/> master</li> <li><input type="checkbox"/> statssearch</li> <li><input type="checkbox"/> statsstock</li> <li><input type="checkbox"/> statsvisits</li> <li><input type="checkbox"/> lgcookieslaw</li> <li><input type="checkbox"/> themeconfigurator</li> </ul>

#### 4. Wie kann man überprüfen, ob Cookies aktiviert werden: In Ihre Website Zugang zu „Developer Tools“ (F12)

The screenshot shows a Prestashop website with a cookie consent banner at the top. Below the banner is the main navigation bar with categories MUJER, VESTIDOS, and CAMISETAS. A large promotional banner for a 3-day sale is visible. On the right, a developer tools window is open, showing the Application tab with error logs related to cookie access.

Gehen Sie auf „Application“ en Developer Tools. Wenn der Benutzer Cookies nicht akzeptiert hat, muss es erscheinen wie Dieses Bild:

The screenshot shows a Prestashop website with a cookie consent banner at the top. Below the banner is the main navigation bar with categories MUJER, VESTIDOS, and CAMISETAS. A large promotional banner for a 3-day sale is visible. On the right, a developer tools window is open, showing the Application tab with a table of stored cookies.

## FAQ - HÄUFIGE FEHLER

Alle häufige Fehler über dieses Modul wurden nachstehend angegeben und wir erklären Ihnen ausführlich, wie sie zu lösen.

Bitte lesen Sie den Abschnitt, BEVOR Sie mit uns in Verbindung zu Ihrem problema entspricht, werden Sie wahrscheinlich die Antwort auf Ihr Problem darin finden.

I)	Ich schaffte es nicht, die Installation module.....	17
	1.1 Datei zu groß .....	17
	1.2 Verzeichnis nicht writable .....	17
	1.3 Verfahren bereits overridden.....	17
II)	Das Banner erscheint nicht auf meinem Geschäft.....	19
III)	Das Banner verschwindet nie auf meinem Geschäft.....	21
IV)	Die Cookies deaktiviert halten appearing .....	23
V)	Das Banner und die Modulfelder sind leeren .....	24
VI)	Ich habe nicht die Cookies deaktiviert auf meinem Geschäft.....	24
VII)	Die Seite wird aktualisiert, nachdem die Annahme cookies .....	24

Wenn das Problem, das Sie nicht aufgeführt haben, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

### I) Ich schaffte es nicht, das Modul zu installieren

#### 1.1 Datei zu groß

Bei der Installation des Moduls, kann diese Fehlermeldung auftreten:

*Datei zu groß (Limit von \*\*\*\*\* Bytes)*

**Grund des Fehlers:** Das Problem kommt aus dem Wert des 'upload\_max\_filesize' variablen, die nicht groß genug, um im Vergleich zu der Modulgröße ist.

## Um das Problem zu lösen, können Sie entweder:

- Gehen Sie zu Ihrem FTP und erhöhen den Wert Ihrer „upload\_max\_filesize“ Variable in der Datei „/config/config.inc.php“ oder in der Datei „php.ini“  
`ini_set('upload_max_filesize', '100 M');`
- Oder installieren Sie das Modul direkt von Ihrem FTP, müssen Sie nur das Modul Zip-Datei entpacken und kopieren / einfügen den Ordner „lgcookieslaw“ in den Ordner „Module“ des FTP (das Modul so schnell in Ihrem Back-Office erscheinen wie der Modulordner in den „Module“ Ordner hinzugefügt).

### 1.2 Das Verzeichnis ist nicht beschreibbar

Bei der Installation des Moduls, kann diese Fehlermeldung auftreten: *lgcookieslaw: Kann nicht installieren überschreiben: Verzeichnis nicht beschreibbar*

**Grund des Fehlers:** Das Modul benötigt eine Datei auf Ihrem Shop installiert (erforderlich, dass die Modul Arbeit zu machen), aber die aktuelle Konfiguration des Servers verhindert, dass das Modul aus dieser Datei zu installieren.



**Um das Problem zu lösen:** Ändern Sie die Berechtigungen Ihres FTP und fügen Sie die «Überschreibung» Ordner und die darin enthaltenen Dateien zu schreiben Erlaubnis.


### 1.3 Verfahren getHookModuleExecList bereits außer Kraft gesetzt

Bei der Installation des Moduls, kann diese Fehlermeldung auftreten: *lgcookieslaw: Kann nicht überschreiben installieren: Die Methode getHookModuleExecList in der Klasse Hook ist bereits overri- die*

**Grund des Fehlers:** Auf PrestaShop 1.5 und 1.6 erstellt das Modul automatisch eine Überschreibung (erforderlich, dass die Modul Arbeit zu machen) in den Ordner überschreiben / classes / Hook.php. Das Problem ist, dass Sie bereits eine Überschreibung mit dem gleichen Namen haben (durch ein anderes Modul erstellt), die unser Modul von der Installation verhindert.

## Um das Problem zu lösen, müssen Sie:

- a) Eine Verbindung zu Ihrem FTP
- b) Öffnen Sie den Ordner *Außer Kraft setzen → Klassen* und finden Sie die Datei *Hook.php*



c) Benennen Sie die Datei *Hook.php* zu *Hook2.php*

d) Gehen Sie zu Ihrem Back-Office und installieren Sie das Cookie-Modul



e) Das Modul wird installiert und eine neue Datei *Hook.php* auf Ihrem FTP erstellt werden  
f) Kombinieren Sie beide Überschreibungen manuell: Öffnen Sie die alte Überschreibung *Hook2.php* kopieren, dessen Inhalt und fügen sie in die neue Überschreibung *Hook.php*

### Warnung :

Um es richtig zu tun, ist es wichtig, die Dateistruktur Klasse Haken zu achten erstreckt HookCore

```
{
    function A
    {
        [...]
    }
    function B
    {
        [...]
    }
    [...]
}
```

Wenn Sie auch die gleichen Funktionen in der alten Überschreibung haben, nicht die Funktionen duplizieren, sondern sie kombinieren.

## II) Das Banner erscheint nicht auf meinem Speicher

### 2.1 Der Vorschau modus sollte deaktiviert werden

Vorschau Modus: JA NEIN

### 2.2 Entrümpeln Sie den Cache Ihres Shops



### 2.3 Überprüfen Sie Ihre Vorlage (Haken nach oben nicht angezeigt)

- a) Eine Verbindung zu Ihrem FTP
- b) Öffnen Sie den Ordner „Themen“
- c) Öffnen Sie den Ordner Ihrer aktuellen Vorlage
- d) Öffnen Sie die Datei header.tpl

Remote site: /	Remote site: /themes	Remote site: /themes/default-b																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Filename</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>download</td></tr> <tr><td>img</td></tr> <tr><td>js</td></tr> <tr><td>localization</td></tr> <tr><td>log</td></tr> <tr><td>mails</td></tr> <tr><td>modules</td></tr> <tr><td>override</td></tr> <tr><td>pdf</td></tr> <tr><td>themes</td></tr> <tr><td>tools</td></tr> <tr><td>translations</td></tr> </tbody> </table>	Filename	download	img	js	localization	log	mails	modules	override	pdf	themes	tools	translations	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Filename</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>..</td></tr> <tr><td>default-bootstrap</td></tr> <tr><td>.htaccess</td></tr> <tr><td>debug.tpl</td></tr> <tr><td>index.php</td></tr> <tr><td>javascript.tpl</td></tr> <tr><td>live edit.tpl</td></tr> </tbody> </table>	Filename	..	default-bootstrap	.htaccess	debug.tpl	index.php	javascript.tpl	live edit.tpl	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Filename</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>cms.tpl</td></tr> <tr><td>config.rb</td></tr> <tr><td>config.xml</td></tr> <tr><td>contact-form.tpl</td></tr> <tr><td>discount.tpl</td></tr> <tr><td>errors.tpl</td></tr> <tr><td>footer.tpl</td></tr> <tr><td>global.tpl</td></tr> <tr><td>guest-tracking.tpl</td></tr> <tr><td>header.tpl</td></tr> <tr><td>history.tpl</td></tr> <tr><td>identity.tpl</td></tr> </tbody> </table>	Filename	cms.tpl	config.rb	config.xml	contact-form.tpl	discount.tpl	errors.tpl	footer.tpl	global.tpl	guest-tracking.tpl	header.tpl	history.tpl	identity.tpl
Filename																																				
download																																				
img																																				
js																																				
localization																																				
log																																				
mails																																				
modules																																				
override																																				
pdf																																				
themes																																				
tools																																				
translations																																				
Filename																																				
..																																				
default-bootstrap																																				
.htaccess																																				
debug.tpl																																				
index.php																																				
javascript.tpl																																				
live edit.tpl																																				
Filename																																				
cms.tpl																																				
config.rb																																				
config.xml																																				
contact-form.tpl																																				
discount.tpl																																				
errors.tpl																																				
footer.tpl																																				
global.tpl																																				
guest-tracking.tpl																																				
header.tpl																																				
history.tpl																																				
identity.tpl																																				

- e) Und finden Sie die folgende Zeile: `{IF isset ($HOOK_TOP)}{$HOOK_TOP}{/IF}` oder daß line:  
`{$HOOK_TOP}`

Sie können das Suchwerkzeug STRG + F verwenden den Ausdruck \$ HOOK\_TOP zu finden

```

91
92
93           <div id="header_logo">
94             <a href="{{$base_dir}}" title="{$shop_name|escape:'html':'UTF-8'}">
95               </a>
97             </div>
98           </div>

```

Wenn Sie nicht eine dieser Linien finden, bedeutet das, dass das Problem aus Ihrer Vorlage kommt (das Cookie-Modul wird in dem Haken angezeigt Top aber die Vorlage nicht mit diesem Haken nicht angezeigt)

**Um das Problem zu lösen:** Sie müssen nur die folgende Zeile in der header.tpl Datei hinzuzufügen (versuchen Sie es in der Nähe von dem Logo zu platzieren):

```
{hook h="displayTop" mod="lgcookieslaw"}
```

## 2.4 Wenn Sie Seiten-Cache-Modul verwenden, unsere Cookie-Modul als dynamische markieren und das Modul Cache löschen

Gehen Sie auf die Modulkonfigurationsseite finden Sie die dynamischen Module Abschnitt und markieren Sie unsere Co- okie Modul als dynamisch. Dann deaktivieren Sie das Modul Cache.

The screenshot shows the 'Dynamic modules' section of the Prestashop back office. It includes a note about dynamic modules like 'blockmyaccount' and a warning about Ajax calls. A checkbox for 'displaytop' is checked, while 'EU Cookie Law (Notification Banner + Cookie Blocker)' is unchecked.

## 2.5. Löschen Sie die vorhandenen Cookies Ihres Browsers

Wenn Sie bereits die Verwendung von Cookies akzeptiert haben, wird die Zustimmung Cookie Ihre Zustimmung in dem Modul und das Banner nur wieder eingestellt während der Dauer halten wird angezeigt, wenn die Zeit vorbei ist. Um zu vermeiden, bis dahin warten, müssen Sie nur die vorhandenen Cookies Ihres Browsers löschen wieder das Banner zu sehen.

## 2.6. Stellen Sie sicher, dass das Banner nicht durch ein anderes Modul versteckt

Gehen Sie in das Menü „Module“ → „Positionen“ und setzen unsere Cookie-Modul in der ersten Position

The screenshot shows the 'Positionen' (Positions) page in the Prestashop back office. It lists two modules: 'EU-Cookie-Gesetz (Benachrichtigungs-Banner + Cookie-Blocker)' at position 1 and 'Theme configurator - v2.1' at position 2. Each module has a 'Bearbeiten' (Edit) button next to it.

## 2.7. Nicht PrestaShop Module sollte nicht deaktiviert werden (PrestaShop 1.6 nur)

Sehen Sie sich das Menü *Erweiterte Parameter → Performance*  
Sie sollten diese Konfiguration haben:

DEBUG-MODUS

Nicht von PrestaShop entwickelte Module deaktivieren	JA	NEIN
Alle Overrides deaktivieren	JA	NEIN

## III) Das Banner verschwindet nie auf meinem Speicher

### 3.1 Der Vorschaumodus sollte deaktiviert werden

Vorschau Modus:

**3.2 Machen Sie, dass Sie auf die geklickt "Ich nehme an" Taste (Wenn die Option „Accept Cookies durch eine Navigation“ ist deaktiviert)**



**Oder stellen Sie sicher, dass Sie auf eine andere Seite Ihres Shops gegangen** (Wenn die Option „Accept Cookies durch Navigation“ aktiviert ist)



Hinweis: Das Kreuz nur ermöglicht es Ihnen, das Banner vorübergehend zu schließen, aber entsprechen nicht die Annahme von Cookies.

### 3.3 Die Überschreibungen sollten nicht deaktiviert (PrestaShop 1.6 nur) werden

Sehen Sie sich das Menü *Erweiterte Parameter → Performance*

Sie sollten diese Konfiguration haben:

DEBUG-MODUS

Nicht von PrestaShop entwickelte Module deaktivieren	JA	NEIN
Alle Overrides deaktivieren	JA	NEIN

**3.4 Die Option "Accept Cookies durch eine Navigation" sollte nur aktiviert werden, wenn die Option "Banner without Tasten" ausgewählt**

Cookies per Navigation annehmen:  JA  NEIN

Knopfposition:  Knöpfe rechts neben dem Text ▾

**3.5. Keinen Platz in die Cookie-Namen setzen (Verwenden Sie \_ oder - statt)**

Name des Keks:  \_lglaw

**3.6. Wenn Sie Seiten-Cache-Modul verwenden, unsere Cookie-Modul als dynamische markieren und das Modul Cache löschen**

Gehen Sie auf die Modulkonfigurationsseite finden Sie die dynamischen Module Abschnitt und markieren Sie unsere Cookie Modul als dynamisch. Dann deaktivieren Sie das Modul Cache.

The screenshot shows the 'Dynamic modules' section of the PrestaShop back office. It includes a note about dynamic modules like 'blockmyaccount' and 'blockviewed'. A callout box highlights that dynamic module Ajax calls are done all together (one HTTP request). There are checkboxes for 'displaytop' and 'EU Cookie Law (Notification Banner + Cookie Blocker)'.

**3.7. Überprüfen Sie die Überschreibung der Hook.php Datei**

- Eine Verbindung zu Ihrem FTP
- Öffnen Sie den Ordner «überschreiben» → «Klassen» und finden Sie die Datei «Hook.php» (Pfad: /override/classes/Hook.php)

The screenshot displays three separate file browser windows showing the directory structure for overriding files:

- Left window: Remote site: /  
Folders: log, mails, modules, override, pdf, themes  
The 'override' folder is selected.
- Middle window: Remote site: /override  
Folders: .., classes, controllers, .htaccess, index.php, readme\_override.txt  
The 'classes' folder is selected.
- Right window: Remote site: /override/classes  
Folders: stock, tax, tree, webservice, Hook.php, index.php  
The 'Hook.php' file is selected.

- Öffnen Sie die Datei Hook.php und überprüfen, ob es den Ausdruck enthält «Lgcookieslaw» (STRG + F)

#### IV) Die Cookies deaktiviert halten erscheinen

##### 4.1 Der Vorschau-Modus sollte deaktiviert werden


Vorschau Modus:  JA  NEIN

##### 4.2 Löschen Sie die Cookies in Ihrem Browser und versuchen Sie es erneut

##### 4.3 Die Überschreibungen sollten nicht deaktiviert (PS 1.6 nur) werden

Sehen Sie sich das Menü *Erweiterte Parameter → Performance*

Sie sollten diese Konfiguration haben:



Nicht von PrestaShop entwickelte Module deaktivieren	<input checked="" type="button"/> JA	<input type="button"/> NEIN
Alle Overrides deaktivieren	<input checked="" type="button"/> JA	<input type="button"/> NEIN

##### 4.4 Überprüfen Sie die Überschreibung der Hook.php Datei

- a) Eine Verbindung zu Ihrem FTP
- b) Öffnen Sie den Ordner «Überschreiben» → «Klassen» und finden Sie die Datei «Hook.php» (Pfad: /override/classes/Hook.php)
- c) Öffnen Sie die Datei Hook.php und überprüfen, ob es den Ausdruck enthält «Lgcookieslaw» (STRG + F)
- d) Wenn die Datei Hook.php nicht den Ausdruck «lgcookieslaw» enthalten oder wenn die Hook.php Datei nicht existiert, [Bitte befolgen Sie diese Anweisungen](#)

##### 4.5 Überprüfen Sie den Cache Ihres Shops

Eine Verbindung zu Ihrem FTP, gehen Sie auf den Cache-Ordner und wenn Sie eine Datei mit dem Namen haben *class\_index.php*, löschen Sie es

## V) Das Banner und die Modulfelder sind leer

Wenn das Modul die Konfiguration nicht speichern, müssen Sie nur das Modul zurückgesetzt (deinstallieren)

+ Neu installieren), um das Problem zu lösen.



## VI) Ich habe nicht die Cookies auf meinem Speicher deaktiviert

Das Modul keine Cookies automatisch blockieren, müssen Sie es sagen, welche Module sie zu blockieren hat.

Wir erklären Ihnen ausführlich in diesem Handbuch, wie Cookies zu identifizieren und wie sie zu blockieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter, wenn Sie das Modul Konfiguration Hilfe benötigen, aber wir lehnen jegliche responsibility, wenn Sie diese Anweisungen nicht folgen und blockieren nicht korrekt die Cookies auf Ihrem Geschäft.

## VII) Die Seite wird aktualisiert nach der Annahme von Cookies

Sobald Kunden ihre Zustimmung erteilen und akzeptieren die Verwendung von Cookies aktiviert unser Modul die Cookies, die zuvor blockiert waren, aber es ist technisch nicht möglich, sie ohne Wieder- Laden der Seite zu tun, hat die Seite neu geladen werden, um die blockierten Module zu laden.



## DEINE MEINUNG

Nehmen Sie sich die Zeit, unser Modul, um zu bewerten, nachdem es zu kaufen. Dies ist nicht nur schnell, konstruktiv für andere PrestaShop Benutzer und es hilft uns, unsere Aktivitäten zu entwickeln.

<http://addons.prestashop.com/en/ratings.php>

Wenn Sie ein Problem mit unserem Modul haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung, bevor Sie ein Feedback, unsere technische Unterstützung wird alles tun ihr Bestes, Ihr Problem zu lösen.

**[https://addons.prestashop.com/en/Write-to-developper?  
id\\_product = 21749](https://addons.prestashop.com/en/Write-to-developper? id_product = 21749)**

## KONTAKTIERE UNS

Ein Problem? Eine Frage? Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, nutzen Sie bitte PrestaShop Formular mit uns in Kontakt zu treten.

[https://addons.prestashop.com/en/write-to-developer?id\\_product= 21749](https://addons.prestashop.com/en/write-to-developer?id_product=21749)

Wenn Sie technische Probleme mit dem Modul haben, teilen Sie uns bitte mit:

- Ein Zugriff auf die Back-Office (url, E-Mail-Passwort) mit ausreichenden Berechtigungen zum Konfigurieren des Moduls Güre
- Ein Zugriff auf Ihren FTP (Server, E-Mail, Passwort und Port)

### Contact a community member

Email \*

Your PrestaShop version

Attachment

Topic \*

Module

Your message \*

**SEND**



## UNSERE ANDERE MODULE



COOKIES



REDIRECTS



SITEMAPS



FREE SHIPPING



VERIFIED REVIEWS



SEO PACK 3



DROPSHIPPING



CANONICAL



CREDIT NOTES



MOVE PRODUCTS



COMPRESSOR



REGENERATOR



ACCESS ORDERS



MOVING TEXT



BANNER ADS



QUESTIONS FAQ