

MÓDULO PRESTASHOP

LEY EUROPEA DE COOKIES RGPD (AVISO + BLOQUEADOR) LOPD



GUÍA DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN


ÍNDICE

INSTALACIÓN	3
CONFIGURACIÓN GENERAL	5
CONFIGURACIÓN BANNER	7
CONFIGURACIÓN BOTONES	10
MÓDULOS BLOQUEADOS	14
CÓMO CUMPLIR LA RGPD	17
FAQ - ERRORES FRECUENTES	19
TU OPINIÓN	28
CONTÁCTANOS	29
NUESTROS MÓDULOS	30

INSTALACIÓN

La instalación del módulo es sencilla y rápida. Atendiendo a estos pasos lo tendremos instalado en pocos minutos dentro de nuestra plataforma Prestashop.

- Vaya al menú Módulos y Servicios > Módulos y Servicios



- Haga click en Añadir nuevo módulo (parte superior derecha)



- Haga click en Elegir un fichero
- Seleccione el archivo lgcanonicalurls.zip
- Haga click en Subir este módulo



- Busque el módulo Ley Europea de Cookies RGPD (Aviso + Bloqueador).
- Haga clic en Instalar

6 Aplicaciones Front Office

Ley Europea de Cookies (Aviso + Bloqueador de Cookie) v1.3.4 - by Línea Gráfica
Añade un banner de aviso responsive y personalizado y desactiva las cookies al entrar tu tienda hasta que obtengas el consentimiento de los usuarios.

7 Instalar ▾

- Haga clic en Configurar

8 Aplicaciones Front Office

Ley Europea de Cookies (Aviso + Bloqueador de Cookie) v1.3.4 - by Línea Gráfica
Añade un banner de aviso responsive y personalizado y desactiva las cookies al entrar tu tienda hasta que obtengas el consentimiento de los usuarios.

 Configurar ▾

CONFIGURACIÓN GENERAL

1. MODO PREVISUALIZACIÓN

Este modo permite a una sola persona (webmaster) previsualizar el aviso de cookies sin que desaparezca y sin que sea visible por los demás. **EL MÓDULO ESTÁ EN MODO PREVISUALIZACIÓN POR DEFECTO**

Modo previsualización: 1 NO

Activa esta opción para previsualizar el banner de cookie en tu front-office sin molestar a tus clientes (cuando el modo previsualización está activado, no desaparece el banner, el módulo no bloquea las cookies y sólo la persona que utiliza la IP abajo puede ver el banner).

Activa esta opción para previsualizar el banner de cookie en tu front-office sin molestar a tus clientes (cuando el modo previsualización está activado, no desaparece el banner, el módulo no bloquea las cookies y solo la persona que utiliza la IP abajo puede ver el banner).

Sólo tienes que hacer clic en el botón Añadir IP y Guardar para ser esta persona.

IP para el modo previsualización: Añadir IP
Haz clic en el botón "Añadir IP" para ser la única persona capaz de ver el banner (si el módulo previsualización está activado).

IMPORTANTE: No olvides **desactivar el Modo Previsualización** cuando hayas terminado de configurar el banner y darle a guardar.

Modo previsualización: SÍ NO

2. DURACIÓN DEL CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE COOKIES

Elige el tiempo de vida (en segundos) de la cookie durante la que se guardará el consentimiento del usuario (1 año = 31536000s).

Tiempo de vida (segundos): 2

Configura la duración durante la cual se guarda el consentimiento del usuario (1 año = 31536000s).

De esta forma, el usuario no tiene que aceptar el uso de cookies cada vez que entre en la web.

El módulo solo pide el consentimiento del usuario durante su primera visita en la web y guarda después su consentimiento durante el tiempo definido arriba.

Una vez que el tiempo se acabe, el módulo pedirá de nuevo el consentimiento del usuario. Según el CNIL, no se puede guardar el consentimiento de los usuarios más de 13 meses.

3. ELIGE EL NOMBRE DE LA COOKIE PARA EL CONSENTIMIENTO DEL MÓDULO

Puedes elegir un nombre para la cookie utilizada para el consentimiento del módulo, el nombre por defecto es _lglaw.

Nombre de la cookie:

3

No se pueden usar espacios en el nombre de la cookie, puedes usar _ o -.

Te permite reconocer y diferenciar esta cookie de las otras cookies utilizadas en tu tienda. El nombre de esta cookie aparecerá cuando hagas un scan de las cookies utilizadas en tu tienda.

4. PROTECCIÓN SEO

El módulo impide que los bots de los buscadores vean el banner de aviso cuando arrastran tu tienda para que no afecten tu SEO.

IMPORTANTE: No vaciar el campo abajo, es para proteger el SEO de tu tienda.

Protección de tu SEO:

4

El módulo impide que los bots de los buscadores vean el banner de cookies cuando rastrean tu tienda.

Esta lista incluye los bots de los buscadores más importantes para que el aviso no aparezca cuando rastrean tu tienda. No dudes en actualizar esta lista si conoces otros bots de buscadores.

5. URL PARA REVOCAR CONSENTIMIENTO COOKIES

5

Deshabilitar url <http://demomodules.lineagrafica.es/test16/es/module/lcookieslaw/disallow?token=14e22e3d87a61c55486b819b6848bf28> Este enlace otorgará el derecho de revocar su consentimiento a sus clientes. Puede pegar esta url en su CMS. Los usuarios de Ypur podrán limpiar todas las cookies excepto las de Prestashop.

Proporciona esta url a tus usuarios para que tengan derecho a revocar su consentimiento sobre cookies. Ofrecer a tus usuarios la opción de revocar su consentimiento es necesaria para cumplir con las nuevas exigencias de la RGPD.

CONFIGURACIÓN BANNER

1. ELIJA LA POSICIÓN DEL BANNER

Posición del banner:


1

Elige la posición del banner de aviso (arriba o abajo de la página).

2. ELIJA EL COLOR DE FONDO DEL BANNER DE COOKIES

Color de fondo: 

2




3. ELIJA LA OPACIDAD (TRANSPARENCIA) DEL BANNER DE COOKIES

3


Opacidad del fondo:

0.8

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4




4. ELIJA EL COLOR DE LA SOMBRA DEL BANNER DE COOKIES



Ejemplo en rojo:




6. ELIJA EL COLOR DEL TEXTO DEL BANNER DE COOKIES



7. ESCRIBA Y PERSONALICE EL MENSAJE DEL BANNER DE COOKIES

Mensaje del banner:



Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación.

Utiliza la barra de edición para personalizar el texto (negrita, cursiva, subrayar, color, fuente, tamaño, enlace, centrar...)

8. EN CASO DE TIENDA MULTI-IDIOMA, HAZ CLIC EN EL BOTÓN AL LADO DEL CAMPO DE TEXTO PARA CAMBIAR EL TEXTO SEGÚN EL IDIOMA.



CONFIGURACIÓN BOTONES

1. ELIJA LA POSICIÓN DE LOS BOTONES DENTRO DEL BANNER DE COOKIES

Posición del banner:

Botones a la derecha del texto ▾

- Banner sin botones
- Botones arriba del texto
- Botones abajo del texto
- Botones a la izquierda del texto
- Botones a la derecha del texto**

2. ELIJA EL TÍTULO DEL BOTÓN 1 "ACEPTO"

Título del botón 1 "Acepto":

Acepto

es ▾



Si tienes una tienda multi-idioma, haz clic en el botón a la derecha del campo para cambiar de idioma (detección automática de los idiomas de tu tienda) y personalizar el título del botón en todos los idiomas de tu tienda.

Acepto

es ▾

English
Español
Italiano
Français

3. ELIJA EL COLOR DE FONDO DEL BOTÓN 1 "ACEPTO"

Color de fondo del botón 1: #8BC954



Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación. [Más información](#) [Gestionar cookies](#)

ACEPTO

4. ELIJA EL COLOR DEL TEXTO DEL BOTÓN 1 "ACEPTO"

Color de la fuente del botón 1: #ffffff



Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar plenamente la navegación. [Más información](#) [Gestionar cookies](#)


ACEPTO

5. ELIJA EL TÍTULO DEL BOTÓN 2 "MÁS INFORMACIÓN"

Título del botón 2 "Más información":

es ▾

Si tienes una tienda multi-idioma, haz clic en el botón a la derecha del campo para cambiar de idioma (detección automática de los idiomas de tu tienda) y personalizar el título del botón en todos los idiomas de tu tienda.



6. ELIJA LA PÁGINA CMS DE TU SITE A LA QUE QUIERES QUE EL BOTÓN 2 "MÁS INFORMACIÓN" LLEVE A LOS USUARIOS"

Enlace del botón 2 "Más información": [Terms and conditions of use](#) ▾

Más información lleva a los usuarios a la página CMS que has seleccionado.

Para configurar el contenido de esta página, tienes que ir al menú Preferencias/ CMS.

Puedes editar una página que ya existe o crear una nueva página dedicada al uso de cookies, en ella puedes incluir la url para revocar el consentimiento.

7. ELIJA LA FORMA DE ABRIR EL ENLACE DEL BOTÓN 2 "MÁS INFORMACIÓN" (EN UNA NUEVA O EN LA MISMA VENTANA)


Abrir el enlace en una nueva ventana: SÍ NO

Cuando haz clic en el botón "Más información", se abre la página CMS en una nueva o la misma ventana de tu navegador.

8. PERMITE SELECCIONAR EL TIPO DE COOKIES A INSTALAR ENTRE FUNCIONALES (OBLIGATORIAS) Y DE TERCEROS.



- **Cookies funcionales (obligatorias):** incluye las cookies clave para el funcionamiento de la web. Por ejemplo, guardar los datos de inicio de sesión, el carrito de compra, etc.
- **Cookies de terceros:** incluye las cookies que recogen datos de seguimiento, segmentación, análisis, etc.



MÓDULOS BLOQUEADOS

Para saber qué módulos debes desactivar, es preciso saber cuáles son las cookies que hay en tu tienda.

1. AQUÍ TE MOSTRAMOS 3 FORMAS DISTINTAS DE CONOCER LAS COOKIES UTILIZADAS EN TU TIENDA:


I) CookieMetrix <https://www.cookiemetrix.com/>



II) EditThisCookie (Chrome)

Descarga e instala esta extensión:

<https://chrome.google.com/webstore/detail/editthiscookie/fngmhnnplhplaeedifhccceomclgfbg?hl=es-419>



2. MARCA LOS MÓDULOS QUE QUIERES DESACTIVAR HASTA QUE EL USUARIO DÉ SU CONSENTIMIENTO

El módulo muestra la lista de todos los módulos instalados en tu tienda a través de una tabla.

Bloquear cookies:	<input type="checkbox"/>  socialsharing	<input type="checkbox"/>  blockbanner	<input type="checkbox"/>  bankwire	<input type="checkbox"/>  blockbestsellers
	<input type="checkbox"/>  blocksocial	<input type="checkbox"/>  blockcategories	<input type="checkbox"/>  blockcurrencies	<input checked="" type="checkbox"/>  blockfacebook
	<input type="checkbox"/>  blockcms	<input type="checkbox"/>  blockcmsinfo	<input type="checkbox"/>  blockcontact	<input type="checkbox"/>  blockcontactinfos
	<input type="checkbox"/>  blockmyaccountfooter	<input type="checkbox"/>  blocknewproducts	<input type="checkbox"/>  blocknewsletter	<input type="checkbox"/>  blockpaymentlogo
	<input type="checkbox"/>  blockstore	<input type="checkbox"/>  blocksupplier	<input type="checkbox"/>  blocktags	<input type="checkbox"/>  blocktopmenu
	<input type="checkbox"/>  cheque	<input type="checkbox"/>  dashactivity	<input type="checkbox"/>  dashrends	<input type="checkbox"/>  dashgoals
	<input type="checkbox"/>  gridhtml	<input type="checkbox"/>  homeslider	<input type="checkbox"/>  homefeatured	<input type="checkbox"/>  productpaymentlogos
	<input type="checkbox"/>  statsbestcategories	<input type="checkbox"/>  statsbestcustomers	<input type="checkbox"/>  statsbestproducts	<input type="checkbox"/>  statsbestsuppliers
	<input type="checkbox"/>  statscatalog	<input type="checkbox"/>  statscheckup	<input type="checkbox"/>  statsdata	<input type="checkbox"/>  statsequipment
	<input type="checkbox"/>  statsnewsletter	<input type="checkbox"/>  statsorigin	<input type="checkbox"/>  statspersonalinfos	<input type="checkbox"/>  statsproduct
	<input type="checkbox"/>  statssearch	<input type="checkbox"/>  statsstock	<input type="checkbox"/>  statsvisits	<input type="checkbox"/>  themeconfigurator
	<input type="checkbox"/>  productcomments	<input type="checkbox"/>  sendtoafriend	<input type="checkbox"/>  cronjobs	<input type="checkbox"/>  sendinblue
	<input checked="" type="checkbox"/>  ganalytics			

- Si sabes a qué módulo corresponde la cookie, sólo debes:

- Marca el nombre del módulo en la tabla
- Guardar la configuración

 ganalytics



- Si no sabes a qué módulo corresponde la cookie, es importante distinguir 3 tipos de cookies:

1. Cookies técnicas (con nombres largos) ex: ffd8d13d96d903c026c4876e97eb63a4

Son cookies técnicas de PrestaShop, sirven para el buen funcionamiento de la tienda y no se debe desactivarlas.

2. Cookie de consentimiento

La cookie `_lg/aw` permite a nuestro modulo funcionar y acordarse del consentimiento de los usuarios, por eso no se debe desactivar.

Esta cookie utiliza el nombre especificado en la parte *Configuración general*

3. Otras cookies (cookies de terceros)

Deben desactivarse todas las "Otras cookies".

Para saber a qué módulo corresponde una cookie de terceros, escriba su nombre en Google.



The screenshot shows a Google search results page. The search query in the bar is "cookie __atuvc". Below the search bar, the "Web" tab is selected. The first result is a link to "Cookiepedia" with the title "__atuvc cookie name search results | Cookiepedia". The snippet below the title says: "Key numbers for __atuvc: Cookies with this name have been found on 3,296 websites, set by 3,156 host domains. It has been found as a First Party cookie on ...".

Te recomendamos visitar la web <http://cookiepedia.co.uk/> que tiene una base de datos Importante.

Las cookies de tercero más utilizadas son las del módulo de Google Analytics (*ganalytics*) que aparecen con el nombre `_ga`, `_utma`, `_utmb`, `_utmco`, `_utmz`.

Una vez que hayas marcado el nombre del módulo dentro de la tabla, hay que:

- guardar la configuración
- recargar tu web (F5)
- hacer una nueva búsqueda de cookies con Cookie-Checker, EditThisCookie o Firebug
- asegurarse de que los módulos que has desactivado ya no aparezcan

Si las cookies no están bloqueadas, mira la sección "*Las cookies desactivadas siguen apareciendo*" de nuestra FAQ.

CÓMO CUMPLIR LA RGPD

Línea gráfica le ayuda a cumplir con la Regulación General de Protección de Datos (RGPD).

Nuestro módulo de cookies le ofrece la opción de proteger la privacidad en los datos del usuario para cumplir con el reglamento.

Bajo su responsabilidad, usted tiene la opción de seleccionar otras opciones disponibles en el módulo que no cumplen con la RGPD. Línea Gráfica no se hará responsable en ninguno de estos casos.

En Línea Gráfica le informamos sobre cómo configurar nuestro módulo para cumplir con la RGPD. Siga los pasos a continuación:

1. Acorde con la última modificación del Reglamento, que entrará en vigor el próximo 25 de mayo de 2018, **el usuario debe aceptar las cookies para que estas se activen**.
2. **Derecho de rectificación:** en el reglamento se incluye el derecho de rectificación, es decir, dar la opción al usuario de eliminar las cookies una vez las haya aceptado. Para ello:

En el back del módulo podrá encontrar una **url para eliminar las cookies** directamente. Usted puede utilizar esta url para incluirla en su CMS sobre protección de datos.

Por otro lado, el módulo ofrece la opción al cliente de eliminar las cookies desde su perfil personal de la tienda.

Deshabilitar url <http://demomodules.lineagrafica.es/test16/es/module/lcookieslaw/disallow?token=14e22e3d87a61c55486b819b6848bf28> Este enlace otorgará el derecho de revocar su consentimiento a sus clientes. Puede pegar esta url en su CMS. Los usuarios de Ypur podrán limpiar todas las cookies excepto las de Prestashop.

Añadir revocar botón de consentimiento

Habilite esta opción para agregar un botón en la cuenta de clientes para revocar el consentimiento de cookies. Detectará todas las cookies excepto las de Prestashop.

3. **Módulos Bloqueados:** En esta pestaña usted ha de seleccionar los módulos que instalen cookies de terceros para bloquear la cookie hasta que el usuario dé su consentimiento.

CONFIGURACIÓN DEL BANNER CONFIGURACIÓN DE LOS BOTONES MÓDULOS BLOQUEADOS

Bloquear cookies:

socialsharing	blockbanner	bankwire
blockbestsellers	blockcart	blocksocial
blockcurrencies	blockfacebook	blocklanguages
blockcms	blockcmsinfo	blockcontact
blockmanufacturer	blockmyaccount	blockmyaccountfooter
blocknewsletter	blockpaymentlogo	blocksearch
blockstore	blocksupplier	blocktags
blockuserinfo	blockviewed	cheque
dashrends	dashgoals	dashproducts
gridhtml	homeslider	homefeatured
pagesnotfound	sekeywords	statsbestcategories
statsbestproducts	statsbestsuppliers	statsbestvouchers
statscatalog	statscheckup	statsdata
statsforecast	statslive	statsnewsletter
statspersonalinfos	statsproduct	statsregistrations
statssearch	statsstock	statsvisits
gamification	cronjobs	psaddonsconnect
lgproductordered	lgcanonicalurls	lgcomments

4. Cómo comprobar si las cookies se cargan o no:

En su site, acceda a “Developer Tools” (f12)

The screenshot shows a Prestashop website with a cookie consent banner at the top. Below it is a promotional banner for "SALE 70% OFF ALL PRODUCTS". The main content area features a logo "YourLogo a new experience", a search bar, and a shopping cart icon. The navigation menu includes "MUJER", "VESTIDOS", and "CAMISETAS". A large image of a woman's face is displayed. The developer tools (F12) are open, showing the "Application" tab. The "Storage" section shows a single cookie entry:

Name	Value	Domain	Path	Expires / Max-Age	Size	HTTP	Secure	SameSite
Prestashop-1989215fb3fb3c54b467011d30va3	myJnAhICbdt7pmTUd4ZvVpypIpoen%2FAx%2BQsJ2hgJc1shMY1nMh..	demodules.lineagrafica.es	/test16/	2018-05-07T11:45:00+00:00	225	✓		

Acceda a “Application” en Developer Tool. Cuando no se han aceptado las cookies debe aparecer esta sección vacía, únicamente deberá aparecer la cookie propia del site como se muestra en la imagen:

The screenshot shows a Prestashop website with a cookie consent banner and developer tools open. The "Application" tab in developer tools is selected, showing the "Storage" section. The "Local Storage" and "Session Storage" sections are expanded, showing a list of URLs. The "Cookies" section is expanded, showing a table with the following data:

Name	Value	Domain	Path	Expires / Max-Age	Size	HTTP	Secure	SameSite

FAQ - PREGUNTAS FRECUENTES

Todos los errores frecuentes sobre el módulo están indicados abajo y te explicamos en detalles como solucionarlos.

Por favor lee la sección que corresponde a tu problema ANTES de escribirnos, encontrarás seguramente la solución a tu problema.

I)	No logro instalar el módulo.....	17
1.1	Archivo demasiado grande	17
1.2	En el archivo no se puede escribir.....	17
1.3	El método ya está en control manual.....	17
II)	El banner no aparece en mi tienda.....	19
III)	El banner no desaparece en mi tienda.	21
IV)	Las cookies desactivadas siguen apareciendo.....	23
V)	El banner y los campos del módulo están vacíos.....	24
VI)	No he desactivado las cookies en mi tienda.....	24
VII)	Se recarga la página después de aceptar las cookies.....	24

Si tu problema no está en la lista, ponte por favor en contacto con nosotros.

I) No logro instalar el módulo

1.1 Archivo demasiado grande

Al instalar el módulo, puedes tener este mensaje de error:

*Archivo demasiado grande (límite de ***** bytes)*

Razón del error: El problema viene del valor de su variable 'upload_max_filesize' que no está bastante elevado comparado con el peso del módulo.

Para solucionar el problema, puedes:


- Ir a tu FTP y aumentar el valor de la variable 'upload_max_filesize' dentro del archivo "/config/config.inc.php" o dentro del archivo "php.ini". `ini_set('upload_max_filesize', '100M');`
- O puedes instalar el modulo directamente en tu FTP, solo tienes que descomprimir el archivo zip del modulo y copiar la carpeta "lgcookieslaw" dentro de la carpeta "modules" de tu FTP (el modulo aparecerá en tu back-office tan pronto como la carpeta del modulo este dentro de la carpeta "modules").

1.2 En el archivo no se puede escribir

Al instalar el modulo, puedes tener este mensaje de error: *lgcookieslaw: Incapaz de instalar con control manual: En el archivo no se puede escribir*

Razón del error: El modulo necesita instalar un archivo en tu tienda (es necesario para funcionar correctamente) pero la configuración actual de tu servidor lo impide.

Para solucionar el problema: Modifica los permisos de tu FTP y añade permisos de escritura a la carpeta «override» y a los archivos que hay dentro.




1.2 El método getHookModuleExecList ya está en control manual

Al instalar el modulo, puedes tener este mensaje de error: *lgcookieslaw: Incapaz de instalar con control manual: El método getHookModuleExecList en el grupo Hook ya está en control manual.*

Razón del error: En PrestaShop 1.5 y 1.6, el modulo instala de forma automática durante la instalación un override (es necesario para funcionar correctamente) en la carpeta override/classes/Hook.php. El problema es que ya tienes un override con el mismo nombre (creado por otro modulo), lo que impide la instalación del módulo.

Para solucionar el problema:

- Conéctate a tu FTP
- Entra en las carpetas *Override* → *Classes* y encuentra el archivo *Hook.php*



c) Renombra el archivo *Hook.php* en *Hook2.php*

- d) Entra en tu back-office e instala el módulo de cookies
- e) Se instalara el modulo y se creara un nuevo archivo *Hook.php* en tu FTP
- f) Combina los dos overrides manualmente: abre el antiguo override *Hook2.php*, copia su contenido y pegalo dentro del nuevo override *Hook.php*

Aviso:

Para hacerlo correctamente, es importante respetar la estructura del archivo :

```
class Hook extends HookCore
{
    function A
    {
        [...]
    }
    function B
    {
        [...]
    }
    [...]
}
```

Si tienes la misma función dentro del antiguo override, no duplica las funciones, combinalas.

II) El banner no aparece en mi tienda

2.1 El modo previsualización debe estar desactivado

Modo previsualización:

2.2 Vacía la cache de tu tienda



2.3 Comprueba tu pantalla (mostrar hook Top)

- Conectate a tu FTP
- Entra en la carpeta "themes"
- Ve a la carpeta de tu plantilla actual
- Abre el archivo header.tpl
- Y encuentra la línea siguiente :
`{if isset($HOOK_TOP)}{$HOOK_TOP}{/if}`
o esta línea : `{$HOOK_TOP}`

Puedes usar la herramienta de búsqueda CTRL+F para encontrar la expresión `$HOOK_TOP`

```

91           <div id="header_logo">
92             <a href="{$base_dir}" title="{$shop_name|escape:'html':'UTF-8'}">
93               
94             </a>
95           </div>
96           {if isset($HOOK_TOP)}{$HOOK_TOP}{/if}
97         </div>
98       </div>

```

Si no encuentras una de estas líneas, esto significa que el problema viene de tu plantilla (se muestra el módulo dentro del hook Top pero tu plantilla no muestra este hook)

Para solucionar el problema : solo tienes que añadir la línea siguiente dentro del archivo header.tpl file (intenta ponerla cerca del logo):

`{hook h="displayTop" mod="lgcookieslaw"}`

2.4 Si utilizas el módulo *Page cache*, marca nuestro módulo como dinámico y vacía la cache de este módulo

Ve a la página de configuración del módulo *Page Cache*, encuentra la sección *Dynamic modules* y marca nuestro modulo. Luego vacía la cache del módulo *Page Cache*.

Remote site: /	Remote site: /themes	Remote site: /themes/default-b
Filename	Filename	Filename
download	..	cms.tpl
img	default-bootstrap	config.rb
js	.htaccess	config.xml
localization	debug.tpl	contact-form.tpl
log	index.php	discount.tpl
mails	javascript.tpl	errors.tpl
modules	live_edit.tpl	footer.tpl
override		global.tpl
pdf		guest-tracking.tpl
themes		header.tpl
tools		history.tpl
translations		identity.tpl

NOTA: Si tu tienda está en la versión 1.7 la caché no se encuentra en el mismo sitio que en la 1.6 accede a la carpeta /app/cache/prod/class_index.php?



Some modules need to be loaded dynamically like blockmyaccount that will display only if a customer is logged in. Blockviewed is an other example and can be marked as dynamic. If you enabled ajax in blockcart then do not make it dynamic.

Note that dynamic module Ajax call are done all together (one HTTP request)

Display all hooks:

displaytop EU Cookie Law (Notification Banner + Cookie Blocker)

2.5 Elimina las cookies que existen en tu navegador

Si ya has aceptado el uso de cookies, la cookie de consentimiento guardara tu consentimiento durante el tiempo configurado y el banner aparecerá de nuevo una vez que se termine este tiempo. Para evitar esperar tanto, solo tienes que eliminar las cookies que hay en tu navegador para que salga de nuevo de banner de aviso.

2.6 Asegúrate de que el banner de nuestro módulo no está ocultado por otro módulo

Ve al menú "Módulos" → "Posiciones" y coloca nuestro modulo en primera posición



displayTop 11 Módulos


This hook displays additional elements at the top of your pages

<input type="checkbox"/>	1  Ley Europea de Cookies (Aviso + Bloqueador de Cookie) - v1.2 Pon un banner de aviso responsive y personalizado y desactiva las cookies al entrar tu tienda hasta que obtengas el consentimiento de los usuarios.	<input type="button" value="Modificar"/>
<input type="checkbox"/>	2  Bloque de búsqueda rápida - v1.5 Añada u bloque con un campo de búsqueda rápida	<input type="button" value="Modificar"/>

2.7 No se debe inhabilitar los módulos no nativos (PrestaShop 1.6)

Ve al menú *Parámetros avanzados* → *Rendimiento*

Debes tener esta configuración:



MODO DEPURACIÓN

Inhabilitar los módulos no nativos


Inhabilitar las sobre-cargas

III) El banner no desaparece en mi tienda

3.1 El modo previsualización debe estar desactivado

Modo previsualización:

3.2 Asegúrate de hacer clic en el botón “Acepto” (si la opción “Aceptar cookies mediante navegación” esta desactivada)



O asegúrate de ir a otra página de tu tienda (si la opción “Aceptar cookies mediante navegación” esta activada)




Nota: El icono en forma de cruz solo permite quitar temporalmente el banner pero no corresponde a la aceptación del uso de cookies.


3.3 No se debe inhabilitar los overrides (sobrecargas) (PrestaShop 1.6)

Ve al menú *Parámetros avanzados→ Rendimiento*

Debes tener esta configuración:



3.4 La opción “Aceptar cookies mediante navegación” debe estar activada sólo cuando la opción “Banner sin botones” está seleccionada



NOTA: Recordamos que la opción de “Aceptar cookies mediante navegación” no cumple con las exigencias de la RGPD

3.5 No debe poner ningún espacio en el nombre de la cookie (usa _ o -)

Nombre de la cookie:

3.6 Si utilizas el módulo *Page cache*, marca nuestro módulo como dinámico y vacía la cache de este módulo



Some modules need to be loaded dynamically like blockmyaccount that will display only if a customer is logged in. Blockviewed is an other example and can be marked as dynamic. If you enabled ajax in blockcart then do not make it dynamic.

Note that dynamic module Ajax call are done all together (one HTTP request)


Display all hooks:

displaytop EU Cookie Law (Notification Banner + Cookie Blocker)

Ve a la página de configuración del módulo *Page Cache*, encuentra la sección *Dynamic modules* y marca nuestro modulo. Luego vacía la cache del módulo *Page Cache*.

3.7 Compruebe el override del archivo Hook.php

- Conectate a tu FTP
- Entra en las carpetas <> Override >> → <> Classes >> y encuentra el archivo <> Hook.php >> (ruta: /override/classes/Hook.php)



Remote site: /

Filename

- log
- mails
- modules
- override
- pdf
- themes

Remote site: /override

Filename

- ..
- classes
- controllers
- .htaccess
- index.php
- readme_override.txt

Remote site: /override/classes

Filename

- stock
- tax
- tree
- webservice
- Hook.php
- index.php

- Abre el archivo Hook.php y comprueba que contiene la expresion <> lgcookieslaw >> (CTRL+F)

IV) Las cookies desactivadas siguen apareciendo

4.1 El modo previsualización debe estar desactivado


Modo previsualización:

4.2 Elimina las cookies de tu navegador y prueba de nuevo

4.3 No se debe inhabilitar los overrides (sobrecargas) (PrestaShop 1.6)

Ve al menú *Parámetros avanzados* → *Rendimiento*

Debes tener esta configuración :



4.3 Compruebe el override del archivo Hook.php

- Conectate a tu FTP
- Entra en las carpetas << Override >> → << Classes >> y encuentra el archivo << Hook.php >> (ruta: /override/classes/Hook.php)
- Abre el archivo Hook.php y comprueba que contiene la expresión << lgcookieslaw >> (CTRL+F)

4.4 Compruebe la caché de su tienda

Conéctate a tu FTP, entra en la carpeta *Cache*, si tienes un archivo *class_index.php*, Elimínalo.

V) El banner y los campos del módulo están vacíos

Si el módulo no guarda la configuración, solo tienes que reiniciar el módulo (desinstalarlo e instalarlo de nuevo) para solucionar el problema.

VI) No he desactivado las cookies en mi tienda

El módulo no bloquea las cookies de forma automática, tienes que decirle cuales son los módulos que debe bloquear.

Te explicamos en detalles en esta guía como identificar las cookies y como bloquearlas.

Te ayudaremos a configurar el módulo si tienes problemas para hacerlo, pero declinamos cualquier responsabilidad si no sigues estas instrucciones y si no bloquea correctamente estas cookies.

VII) Se recarga la página después de aceptar cookies

Una vez que el usuario ha dado su consentimiento y aceptado el uso de cookies, el modulo activa las cookies que has bloqueado previamente, pero no es posible técnicamente hacerlo sin recargar la página, hay que recargar la página para cargar los módulos bloqueados.

TU OPINIÓN

Por favor, deje su opinión sobre el módulo después de su compra. Es rápido, útil para los otros usuarios de Prestahop y nos ayuda a desarrollar nuestra actividad.

<http://addons.prestashop.com/es/ratings.php>

Si tiene un problema con el módulo, póngase en contacto con nosotros antes de dar su opinión sobre el módulo, nuestro soporte técnico hará todo lo posible para resolver su problema.

[https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?
id_product=21749](https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developper?id_product=21749)

CONTÁCTANOS

¿Algún problema o duda? Estamos aquí para ayudarle.

Por favor, utilice el formulario de Prestashop para ponerse en contacto con nosotros.

[https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developer?
id_product=21749](https://addons.prestashop.com/es/Write-to-developer? id_product=21749)

Si tiene problemas técnicos con el módulo, por favor facilítenos:

-Un acceso al admin/back-office (url, email y contraseña) con permisos suficientes para configurar el módulo

-Un acceso al FTP (servidor, email, contraseña y puerto)

Contacta a un miembro de la comunidad.

Email *	Tu versión de PrestaShop	Adjunto
email@domain.com	Escoge una versión	<input type="button" value=""/>
Tema *	Módulo	
Tu mensaje *		
<input type="button" value="ENVIAR"/>		

NUESTROS MÓDULOS



COOKIES



REDIRECCIONES



SITEMAPS



ENVÍOS GRATIS



OPINIONES



SEO PACK 3



DROPSHIPPING



CANÓNICAS



TAG MANAGER



MOVER PRODUCTOS



COMPRESOR



REGENERADOR



ACCESO PEDIDOS



BANNER TEXTO



BANNER ADS



QUESTIONS FAQ